

大阪府建築防災啓発員 研修②

2024年

危機管理室防災企画課
事業調整室都市防災課



目次

①大阪府において想定される地震と対策について

(危機管理室防災企画課)

②耐震化の必要性と基礎知識

(都市防災課耐震グループ)

③感震ブレーカーの必要性について

(都市防災課密集市街地対策グループ)

④確認テスト



建築防災啓発員 研修

耐震化の必要性と基礎知識

大阪府 都市整備部事業調整室都市防災課 耐震グループ*

1. 阪神淡路大震災
2. 建築基準法の変遷
3. 大阪府の取組み
4. 耐震化の流れ
5. 耐震化を促進する支援
6. その他住まいの耐震対策
7. 啓発用素材について

1. 阪神淡路大震災

5

全壊・半壊になった家屋の数



約25万棟

全壊住宅数：1棟4棟棟6棟

半壊住宅数：144, 274棟

※平成18年5月19日（消防庁）

建物倒壊等によって
下敷きになった方の数



約4万人

写真提供：神戸大学附属図書館

1. 阪神淡路大震災 -被害の状況-

6

死者数：6, 434名 ※平成18年5月19日（消防庁）

平成7年度版「警察白書」より（警察庁調べ）

死亡者の死因	死者数
家屋、家具類等の倒壊による 圧迫死と思われるもの	4, 831 (88%)
焼死体（火傷死体）及び その疑いのあるもの	550 (10%)
その他	121 (2%)
合計	5, 502 (100%)

1. 阪神淡路大震災 -住宅の被害-


7

阪神・淡路大震災で倒壊した木造住宅の多くは 昭和56年以前の建物


■阪神・淡路大震災における木造住宅(在来工法)の倒壊率



短い周期の地震動




長周期地震動



気象庁ホームページより

地震波の周期と揺れの強さ




境有紀・筑波大学教授が、観測データから今回の地震波を分析した結果を、毎日新聞が掲載

2. 建築基準法の変遷


9

過去の地震の教訓を生かし、**昭和56(1981)年**に建築基準法が改正されました。それ以前に建てられた建物は、**耐震性能が低い**と言われています。



(参考) 熊本地震 (H28.4.14) における木造家屋被害状況

<木造の建築時期別の被害状況>



※国土交通省 住宅局
「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会」報告書より

新耐震基準は旧耐震基準と比較して、倒壊・崩壊が減少していることから今回の地震に対する倒壊防止に有効であった。なお、新耐震基準導入以降のものについては、接合部の仕様が不十分であったものに倒壊が多くみられた。

⇒昭和56年6月から平成12年の建物もリフォーム等を行う際は、接合部等の状況もご確認ください。

3. 大阪府の取組み

11

2006年(H18年)：「大阪府住宅・建築物耐震10ヵ年戦略プラン」策定

2016年(H28年)：「住宅建築物耐震10ヵ年戦略・大阪」

(「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に基づく耐震改修促進計画) **を策定**

【目標】

令和7年までに住宅の耐震化率を95%

※2020年（令和2年）度時点で約89%

※木造住宅耐震化率の状況

- ・2020年（令和2年）度時点で約80%
- ・耐震化の遅れている木造戸建住宅は約28万戸

耐震改修費用の補助等、耐震化の取り組みを行っています

家の健康診断

耐震診断



治し方を決める

耐震設計

実際に悪いところを治す

耐震改修

4. 耐震化の流れ ー耐震診断ー

13

耐震診断は、建物の健康診断です
地震に対し、安全性が有るか建物の現地調査をおこない、
評点という値で判断します



診断のチェックポイント


- 地震に耐える壁（耐力壁）がどのくらいあるか
- 耐力壁のバランスがよいか
- 屋根が重くないか
- 接合部に金物があるか
- 基礎のひび割れ・柱などに腐朽がないか

4. 耐震化の流れ ー耐震改修ー


14

補強内容①

柱や梁、柱・土台と基礎を金物で結合することで、構造体を
一体的にし、地震に耐えられるようにする




基礎が弱いと土台が基礎から
ずれたり等、倒壊の危険性が
高くなるので、鉄筋を配置した
丈夫な基礎にする




補強内容②

非常に重たい屋根は、地震の揺れを受けると大きく揺れるため、軽い屋根に変更し、地震により揺れを小さくし、耐震性を高める



開口部など地震を受ける壁が少ない場合は、地震により倒壊することがあるため、地震に対して有効な壁（パネル）や筋交いを入れ耐震性を高める



4. 耐震化の流れ ー耐震改修ー

16

家族構成が
変わった

Stay Homeを
快適にしたい

リフォームするなら
耐震改修も一緒に！
費用もお得！



The image consists of four panels, each showing a 'Before' and 'After' comparison of a home renovation project. Each panel includes a title in a colored oval, a brief description, and the name of the design company.

- Top Panel (Pink):** Title: 外壁改修・省エネ改修と一緒に (Exterior wall repair and energy-saving repair together). Description: 家外からの強烈な日射熱を遮断。省エネ・寒さ対策も万全！ (Strongly insulates from external sunlight. Energy-saving and cold protection are also fully implemented!). Design: 空間工房株式会社 (Space Office Co., Ltd.).
- Second Panel (Orange):** Title: キッチンの水回りと一緒に (Kitchen water supply together). Description: システムキッチンへの変更や厨房配置に合わせ、使いやすさを重視。 (Changed to a system kitchen and focused on ease of use by adjusting the kitchen layout). Design: (株)アースアーバン設計 (Earth Urban Design Co., Ltd.).
- Third Panel (Yellow):** Title: 間取り変更と一緒に (Renovation together). Description: 間仕切りへのリメイクに合わせ、通し性を利用して、力強い面がい構図を設置。 (Adjusted room layout and used through-space to create a strong visual composition). Design: 三宅建設(株) (Miyazaki Construction Co., Ltd.).
- Bottom Panel (Green):** Title: 内装改修と一緒に (Interior decoration together). Description: 光と風を透す断熱窓を設置し、新たな和の空間を演出。 (Installed light-transmitting insulating windows to create a new traditional space). Design: (株)アースアーバン設計 (Earth Urban Design Co., Ltd.).

補助制度

耐震診断・設計・工事の補助を実施し 府民負担 を軽減

【大阪府補助制度】

- ・診断費：定額 5万円（自己負担額 5千円程度）
- ・設計費：限度額 10万円
- ・改修費：限度額 40万円・60万円（所得により異なる）

※各市町村によって金額や補助制度が異なりますので、詳細は市町村へお問合せをお願いします。

税控除等

一定の条件を満たす耐震改修工事を行う場合、所得税の控除や固定資産税の減額等の制度があります。


融資制度

住宅金融支援機構でリバースモーゲージ型の融資制度など、耐震改修工事に利用できる各種融資制度があります。

6. その他住まいの耐震対策

18

部屋の中の安全対策




部屋の中の安全対策

ご自宅に適した方法の対策が必要です。

- タンスや棚の転倒防止
- 窓や食器棚などのガラスの飛散防止
- 照明器具などの落下防止
- テレビ、冷蔵庫など家電製品の転倒・落下防止
- 防炎カーテンの使用

ブロック塀の安全対策



ブロック塀のチェックポイント

- 高さ、厚さ
- 鉄筋の有無
- 控え壁の有無
- 基礎の有無
- 傾きやひび割れ、ぐらつきの有無

6. その他住まいの耐震対策 一ブロック塀の安全対策-

19

啓発

ブロック塀所有者の自主点検を促すリーフレットを作成し、広く周知

The image shows a two-page information sheet for block wall owners. The left page features a cartoon illustration of three cats (white, black, and orange) standing behind a block wall, with the text '安心なブロック塀に。' (In a safe block wall). Below this, a red banner asks 'あなたのブロック塀は大丈夫にやの?' (Is your block wall safe?). The right page contains a large diagram of a block wall with various inspection items labeled: ①高さ (Height), ②壁の厚さ (Wall thickness), ③鉄筋 (Reinforcement), ④基礎 (Foundation), ⑤外観 (Appearance), ⑥傾きやひび割れがない (No tilting or cracking), ⑦ぐらつきがない (No shaking), ⑧その他 (Others). A yellow box titled '点検リスト【補強コンクリートブロック塀】' provides a checklist for reinforced concrete block walls, listing items like '高さが2.2mを超えない' (Height does not exceed 2.2m) and '基礎が土止め壁を採用していない' (Foundation does not use a retaining wall). Another yellow box titled '点検リスト【組積造の塀】' provides a checklist for stacked stone walls.

補助制度

民間のブロック塀等の所有者に除却費用の補助を行っている市町村があります。

※市町村によって補助制度の有無、補助の内容が異なりますので、
詳細は市町村へお問合せをお願いします。

大阪建築物震災対策推進協議会（※）で、住宅の耐震化を促進するための**耐震ソング**、**動画**を作成しています。
講習会やイベントなどで広くご活用ください。

※大阪府、府内市町村及び協力団体で構成される協議会

住まいの耐震化動画 「おじいちゃんのおうち、元気？」

住宅の耐震化の必要性や耐震診断の様子などについて紹介しています。



耐震ソング 「耐震！耐震！はじめよう！」

あなたのおうちは大丈夫ですか？まずは耐震診断からはじめてみましょう！
作曲：咲坂美音 作詞：たてよこ 編曲：横田晃希 歌：hinaka、渡邊蓮 制作：大音ラボ



■住まいの耐震化動画



■耐震ソング

